

Алматы (7273)495-231	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тольятти (8482)63-91-07
Ангарск (3955)60-70-56	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Архангельск (8182)63-90-72	Иркутск (395)279-98-46	Мурманск (8152)59-64-93	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)33-79-87
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Севастополь (8692)22-31-93	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Благовещенск (4162)22-76-07	Кемерово (3842)65-04-62	Ноябрьск (3496)41-32-12	Саранск (8342)22-96-24	Уфа (347)229-48-12
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Владивосток (423)249-28-31	Коломна (4966)23-41-49	Омск (3812)21-46-40	Смоленск (4812)29-41-54	Чебоксары (8352)28-53-07
Владикавказ (8672)28-90-48	Кострома (4942)77-07-48	Орел (4862)44-53-42	Сочи (862)225-72-31	Челябинск (351)202-03-61
Владимир (4922)49-43-18	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Ставрополь (8652)20-65-13	Череповец (8202)49-02-64
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Сургут (3462)77-98-35	Чита (3022)38-34-83
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Петрозаводск (8142)55-98-37	Сыктывкар (8212)25-95-17	Якутск (4112)23-90-97
Воронеж (473)204-51-73	Курган (3522)50-90-47	Псков (8112)59-10-37	Тамбов (4752)50-40-97	Ярославль (4852)69-52-93
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81	Пермь (342)205-81-47	Тверь (4822)63-31-35	

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://zarges.nt-rt.ru/> || zsc@nt-rt.ru

Запасные части и подходящие комплектующие.



Выше безопасность
с подходящими поручнями.



Инструмент

всегда под рукой
с подходящими
держателями.



Устойчивость
с подходящими
башмаками.



Мобильность

с опциональными
роликами.



Отсутствие следов

благодаря
бесцветным
башмакам.



Дополнительные комплектующие для лестниц

Кат. №

41967

Лоток

Для инструмента и материалов.
Для фиксации на перилах диаметром
36 мм или 40 мм.



Кат. №

40100

Упор-ограничитель

Для лестниц с перекладинами.
Отступ от стены регулируется
в пределах от 50 до 68 см с шагом
в 3 см.



Кат. №

40270

Подвесная полка для инструмента

Практичный лоток для краски, кистей,
отвёрток и другого необходимого
инструмента.
Подвешивается к ступеням лестницы
на нужной высоте.



Кат. №

40115

Крюк для ведра

Оцинкованная сталь.
Для любых лестниц с квадратной
отбортовкой крепления ступеней.



Кат. №

40920

Навесной лоток для инструмента

Практичный пластиковый лоток для
навески на любые лестницы.



Кат. №

40300

Сумка для инструмента

Сумка для шуруповёрта
с «патронташем» для
принадлежностей. Легко крепится
на стойке лестницы «липучкой»
Карман можно носить также на
ремне.





Сумка для инструмента

Переносная сумка для инструмента с отделениями разного размера. С ремнём через плечо для удобства переноски. Может крепиться разными способами.

Кат. №

40301



Козлы

Опорная поверхность шириной 80 см. Упоры по бокам. Складывается до компактных размеров. Все четыре ножки регулируются по высоте независимо друг от друга в пределах от 60 до 90 см.

Кат. №

42132



Алюминиевый помост

Раздвигается от 2,00 до 3,50 м. Высота до 1,00 м.

Вес,
кг
18,0

Кат. №
42302



Переходник

Для плавной компенсации неровностей. Компенсирует перепад высот до 110 мм. Для лестниц с габаритной шириной 300–500 мм.

Для лестниц
с высотой профиля
стоек до,
мм
98

Габаритная
ширина,
мм
680

Масса,
кг
5,0

Кат.
№
41919



Удлинитель стойки

Для выравнивания на неровном грунте, лестничных маршах и др. Легко крепится. Диапазон регулировки до 375 мм. Подходит для лестниц с высотой профиля стойки 48–73 мм.

Для стоек с профилем
прямоугольного сечения

48 / 73

Кат. №

40922

Для лестниц с профилем прямоугольного сечения, мм	Кат. №
58	41987
73	41989

Удлинитель стойки

Для лестниц с поперечной траверсой.
Плавная регулировка, до 375 мм.
Легко монтируется на траверсах.



Кат. №
40226

**Поворотные подпятники
с резиновыми накладками
125 x 50 мм**

Для стоек с сечением профиля
от 58 x 25 мм.
Площадь опоры: 125 x 50 мм.
Повёрнутые вверх, используются как
шпы.
Комплектность: 1 шт., вкл. крепёж.
Для монтажа требуется сверление
отверстий.



Кат. №
40997

**Поворотные подпятники
с резиновыми накладками 100 x 55 мм**

Для стоек с сечением профиля
от 42 x 25 мм.
Площадь опоры: 100 x 55 мм.
Комплектность: 1 шт., вкл. крепёж.
Для монтажа требуется сверление
отверстий.



Кат. №
41670

Консоли ЦАП

Поворотные консоли для повышения
устойчивости по правилам BGI 637.
Доустанавливаемые. Для установки
достаточно 2 отверстий.
1 комплект = 2 шт.



Для стоек с профилем прямоугольного сечения, мм	Наружные размеры стойки, мм	Длина, мм	Кат. №
42 - 85	58 x 25	1000	40251
42 - 98	58 x 25	1200	299848

Траверса

Устанавливается на сужающихся
кверху лестницах. Не может
служить запчастью к лестницам,
имеющим траверсу в стандартной
комплектации.





Пристенная опора

Привинчивается 2 скобами.
Наконечники препятствуют скольжению.
Устанавливается на сужающихся к верху лестницах.

Ширина опоры, мм	Вынос, м	Для профиля прямоугольного сечения, мм	Кат. №
1200	0,54	58 - 114	40250



Стяжная цепь

Заменяет у стремянок перлоновые ремни.
Комплектность: 1 шт., вкл. крепёж.
Для монтажа требуется сверление отверстий.

Длина, мм	Кат. №
2000	40252



Крепление к водосточному жёлобу

Для безопасного подъёма на крышу. Препятствует скольжению лестницы (например, 3-секционной многоцелевой) по водосточному жёлобу.
Высота профиля стойки до 85 мм
(1 комплект = 2 шт.).

Кат. №
40999



Шипы

Подходят также к траверсам.
Шипы с тарелками – при высоте стоек от 50–114 x 25 мм.
1 комплект = 2 шт. (слева/справа).

Кат. №
40939



Поручень

Из легкосплавной трубы (Ø 25 мм) для самостоятельного монтажа с помощью зажимных скоб (профиль стойки высотой не более 73 мм).

Длина поручня, мм	Высота, м	Для приставных и стеллажных лестниц, м	Кат. №
1270	0,20	3,00	41960
1990	0,20	4,70	41990

Исполнение	Кат. №
Под углом к стойке, справа	40222
Под углом к стойке, слева	40223
Вдоль стойки, справа	40224
Вдоль стойки, слева	40225

Выдвижной поручень для односекционных лестниц

Поручень существует в двух вариантах.

Для установки под углом или вдоль стойки.

1300 мм – длина с крепежом.

1100 мм – длина без крепежа.



Установка вдоль стойки, кат. № 40224

Исполнение	Кат. №
Вдоль стойки, справа	40254
Вдоль стойки, слева	40255

Выдвижной поручень для многосекционных лестниц

1300 мм – длина с крепежом.

1100 мм – длина без крепежа.



Установка под углом к стойке, кат. № 40222

04

Кат. №
40900

Навесная площадка

Для устойчивости и удобства при работе. Для лестниц с расстоянием между ступенями 280 мм. Размер площадки: 350 x 270 мм.



Кат. №
40998

Держатель, запираемый

Оцинкованная сталь.

В комплекте дюбели и винты.

Без замка. (1 комплект = 2 шт.)



Кат. №
40960

Крепёжная лента

Длина 2,60 м. Для крепления лестницы при эксплуатации и транспортировке.





Сигнальный фонарь

Делает лестницы хорошо заметными в плохую погоду и в темноте. Подходит для лестниц с квадратной отбортовкой крепления ступеней. Длительность свечения до 72 часов. Элементы питания (кнопочные) заменяются.

Кат. №

40390



Светоотражающие наклейки

Делают лестницы хорошо заметными в плохую погоду и в темноте. Лестницы могут доукомплектовываться ими позднее. 1 комплект = 2 шт.

Исполнение	Длина, мм	Кат. №
Лестницы с завальцовкой ступеней	500	40156
Лестницы со ступенями на заклёпках/винтах	230	40157
Стремянки Seventec	230	40158
Лестницы Seventec	500	40159



Ролик в траверсе

Для удобства перемещения лестниц с траверсой. Проходит в дверной проём. Легко монтируется путём замены существующей траверсы. Подходит для лестниц с траверсой, имеющих стойки с поперечным сечением 73 × 25 мм.

Расстояние между отверстиями, мм	Длина, мм	Кат. №
395	890	40020
395	1085	40021
465	1185	40022
465	1000	40023
465	1200	40024



Ролики ЦАП

Доустанавливаемые ролики. Для лёгкого перемещения лестниц ЦАП Safemaster S. Для высоты профиля стоек 58 мм.

Кат. №

41671



Подпружиненный поворотный ролик

Для нижнего конца лестницы. Комплектность: 1 шт., вкл. крепёж. Для монтажа требуется сверление отверстий.

Сторона установки	Кат. №
слева	40220
справа	40221



Подпружиненный ролик

Для нижнего конца лестницы. Комплектность: 1 шт., вкл. крепёж. Для монтажа требуется сверление отверстий.

Сторона установки	Кат. №
слева	40218
справа	40219

Диаметр направляющей до, мм	Кат. №
36	40242
50	40243
80	40244

Крюки для лестниц с узкими и широкими ступенями

Комплектность: 1 шт., вкл. крепёж.
Для монтажа требуется сверление отверстий.



Диаметр направляющей до, мм	Кат. №
50	821700
100	821701
150	821702
200	821703

Специальные крюки для лестниц с узкими и широкими ступенями

С покрытием Protefan.
Комплектность: 1 шт., без крепежа.
Для монтажа требуется сверление отверстий.



Диаметр направляющей до, мм	Кат. №
50	821704
100	821705
150	821706
200	821707

Специальные крюки для лестниц с узкими и широкими ступенями

С покрытием Protefan.
Комплектность: 1 шт., без крепежа.
Для монтажа требуется сверление отверстий.



04

Диаметр направляющей до, мм	Кат. №
36	40058
50	40059

Зацепы

Возможна доустановка на всех приставных лестницах с квадратной отбортовкой крепления ступеней.
Простой зажимной механизм для быстрого монтажа.
Подходят к стойкам с высотой профиля 58–85 мм.
1 комплект = 2 шт. (слева/справа).



Для стоек прямоугольного сечения, мм	Кат. №
56 - 85	40231
98 - 114	40371

Пристенные опоры

Для защиты стен и фасадов с внешней изоляцией от появления отпечатков.
Увеличивают площадь контакта, изготовлены из мягкого пеноматериала.
Легко крепятся посредством «липучек».
1 комплект = 2 шт.



Сечение стойки, мм	Кат. №
42 × 25	40309
48 × 25	40310

Не оставляющие следов башмаки


Защита дорогих полов от появления следов.
Могут дополнительно устанавливаться на лестницах с внешними башмаками.
1 комплект = 2 шт.



Подстраиваются под ваши требования.

Привести наше оборудование в соответствие с вашими особыми пожеланиями позволяет опциональное оснащение, которое монтируется прямо на заводе-изготовителе.

Стремянки



Примеры стремянок с роликами.



Стремянка с 4 консольными роликами или 4 поворотными роликами и 2 жёсткими связями.



Стремянка с 2 консольными (не поворотными) роликами и 2 жёсткими связями.

Опции для приставных лестниц и стремянок

1 2 Передвижные исполнения



Для односторонних и двусторонних стремянок.

Наименование	Кат. № для установки на	
	внешней стороне	внутренней стороне
Консольные ролики, Ø 80 мм (1 комплект = 4 ролика)	8100	8200
Консольные ролики, Ø 80 мм (1 комплект = 2 ролика)	8101	8201
Поворотные ролики, Ø 80 мм (1 комплект = 4 ролика)	8102	8202
Поворотные и консольные ролики, Ø 80 мм (1 комплект = по 2 шт. каждого)	8103	8203

3 Антистатическое исполнение



Специальные башмаки обладают электропроводностью благодаря добавке графита. Проходное сопротивление 106 Ом. С маркировочной наклейкой кат. № 28281.

Антистатическое исполнение	Кат. №
Стремянки и приставные лестницы	8104
Двухсекционные лестницы	8105
Трёхсекционные лестницы	8106
Лестницы с площадкой	9120

4 Траверса

Для большей устойчивости.

Наименование	Кат. №
Траверса	8107

5 Откидная дуга

Анодированная.

Подходит к двусторонним стремянкам.

Исполнение	Кат. №
Лестницы SaferStep	8206
Лестницы со ступенями на заклёпках	8207
Лестницы со ступенями на винтах	8208
Лестницы Seventec	8209

6 Защита от кражи

Подходит для лестниц с квадратной отбортовкой крепления ступеней, длина которых не превышает 560 мм. С кодовым замком (на три цифры).

Кат. №
8210

Приставные лестницы



При заказе необходимо указать номер лестницы и номер опции. Все цены включают в себя монтаж. За все не упомянутые здесь сервисные работы взимается общая плата.

7 Монтаж крюков

Чтобы лестницу можно было подвешивать, например, к стеллажу, на её концах монтируются различные крюки. Выбор крюков представлен на странице 147.

8 Верхнее шасси

Для приставных и раздвижных лестниц. Щадящие стену ролики облегчают приведение лестницы в рабочее положение.

Наименование	Кат. №
Верхнее шасси	8110

9 Мачтовое шасси

Для приставных и раздвижных лестниц, включая лестницы с тросовой тягой. Специальные ролики облегчают приведение лестницы в рабочее положение. Шасси подходит к мачтам от Ø 150 мм до Ø 400 мм.

Наименование	Кат. №
Алюминиевое мачтовое шасси для лестниц	8505
Пластиковое мачтовое шасси для лестниц	8506

10 Стяжная цепь

Для стремянок со стяжными ремнями. Вместо перлоновых ремней монтируются более прочные стальные цепи.

Наименование	Кат. №
Стяжная цепь	9897

11 Жёсткая связь

Для стремянок. 2 дополнительные связи делают конструкцию жёстче.

Наименование	Кат. №
Жёсткие связи, до 5 ступеней	8831
Жёсткие связи, от 6 до 12 ступеней	8832

Запасные части для лестниц

Прим.: В связи с тем, что в конструкцию могут вноситься изменения, всегда учитывайте тип лестницы и сечение профиля стойки.

**Внутренний башмак**

Для алюминиевых лестниц с узкими и широкими ступенями.

Сечение профиля стойки, мм	Кат. №
50 × 20	827000
50 × 25	824347
58 × 25	824350
60,5 × 25	829687
62 × 25	824486
68 × 25	824302
73 × 25	824352
85 × 25	824353
98 × 25	824354
114 × 25	824355

**Внутренний башмак**

Для Plazatec P, Кат. № 41673, 41683–41685 и Plazamax P, Кат. № 41923–41926 и 41928.

Сечение профиля стойки, мм	Исполнение	Кат. №
34 × 20	передний	800142
68 × 20	задний	800143

**Внутренний башмак**

Для AFA P, Кат. № 40031–40035.

Диаметр, мм	Кат. №
30	800358

**Внутренний башмак**

Для AFA P, Кат. № 40260–40265.

Сечение профиля стойки, мм	Установка	Кат. №
40 × 20	слева	800295
40 × 20	справа	800296

**Внешний башмак**

Для лестниц с узкими ступенями.

Сечение профиля стойки, мм	Кат. №
58 × 25	824409
62 × 25	824425
68 × 25	824396
73 × 25	824427
85 × 25	824428
89 × 25	824399

**Внешний башмак**

Для алюминиевых лестниц.

Сечение профиля стойки, мм	Кат. №
33 × 22	824437
42 × 25	824424
48 × 25	824438
58 × 25	824439

Сечение профиля стойки, мм	Расстояние между отверстиями, мм	Длина, мм	Кат. №
58 × 25	325	745	823871
58 × 25	325	890	800543
58 × 25	395	745	823872
58 × 25	395	790	800544
58 × 25	395	900	800545
58 × 25	395	1085	800546
58 × 25	465	745	823879
73 × 25	325	890	800547
73 × 25	325	1085	800548
73 × 25	395	890	823877
73 × 25	395	1200	800542
73 × 25	465	1000	823475
73 × 25	465	1200	823981

Траверса

Крепление винтом М8.
Другие размеры – по запросу.



Количество	Кат. №
1	829855

Табличка

Для лестниц, с контрольной наклейкой по UVV.
Минимальный заказ: 30 шт.



Количество	Кат. №
1	891209

Контрольная наклейка

По UVV.
Минимальный заказ: 30 шт.
Для годов 2019/2020/2021.



Диаметр, мм	Кат. №
25	828384
40	828385

Годовые таблички

Минимальный заказ: 30 шт.
Для годов 2020/2021/2022.



Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Россия +7(495)268-04-70

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Казахстан +7(7172)727-132

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-04
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Киргизия +996(312)96-26-47

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93